



KOVAX

Ковах – Вы подготовлены к будущему



 **EAGLE**

Компания KOVAX была основана в 1930 г. в Токио, Япония. Начиная с этого момента, корпорация KOVAX постоянно инвестирует значительные средства в развитие производственных мощностей и разработку новейших технологий.

KOVAX производит профессиональные абразивные материалы для пяти отраслей:

- Авторемонт
- Судостроение
- Деревообработка
- Промышленность
- Искусство

В настоящее время KOVAX является одной из наиболее уважаемых и надежных компаний в отрасли и лидером на рынке Азии. С недавних пор инновационную продукцию KOVAX смогли оценить и российские потребители. В данном каталоге представлен ассортимент продукции, разработанный для европейского потребителя.

СИСТЕМА ШЛИФОВАНИЯ

стр. 3

СИСТЕМА МАТИРОВАНИЯ

стр. 7

СИСТЕМА ПОЛИРОВАНИЯ

стр. 11

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ШЛИФОВАНИЯ 75 мм

стр. 17

АБРАЗИВНАЯ БУМАГА

стр. 17

ОБОРУДОВАНИЕ

стр. 19



Круги повышенной стойкости Maxcut

Круги Maxcut на липучке, 7 отверстий, Ø 152mm


№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
563-0060	P 60	50	400	31,45
563-0080	P 80	50	400	29,23
563-0120	P 120	50	400	27,38
563-0180	P 180	50	400	27,38

Круги Maxcut на липучке, 9 отверстий, Ø 152mm

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
5640060	P 60	50	400	31,45
5640080	P 80	50	400	29,23
5640120	P 120	50	400	27,38
5640180	P 180	50	400	27,38

Круги Maxcut на липучке, без отверстий, Ø 152 мм

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
562-0060	P 60	50	400	30,71
562-0080	P 80	50	400	28,86
562-0120	P 120	50	400	27,01
562-0180	P 180	50	400 </tr	



Maxcut - круги и полосы зернистостью P60-P180, с уникальным способом нанесения абразивного минерала в виде «точек» размером 1,5x1,5 мм с промежутками между ними, что позволяет увеличить режущую способность абразива и намного эффективнее удалять пыль от шлифования.

Благодаря специальной структуре и форме абразивного минерала в «точках», продукты **Maxcut** способны работать гораздо дольше традиционных материалов аналогичного назначения.

В связи с тем, что продукты шлифования легко выводятся за пределы «точек» абразива, **Maxcut** превосходно работает по замасленным, загрязнённым, мягким поверхностям, дереву и пластикам.



Круги Premium

Улучшенные круги Premium на липучке, 7 отверстий, Ø 152mm

№ изделия	Зерно	Шт./упак.	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
763-0040	P 40	50	400	25,53
566-0060	P 60	50	400	20,72
566-0080	P 80	50	400	19,61
566-0120	P 120	50	400	19,61
566-0150	P 150	50	600	19,61
566-0180	P 180	50	600	19,61
566-0220	P 220	50	600	19,61
566-0240	P 240	50	600	19,61
566-0280	P 280	50	600	19,61
566-0320	P 320	50	600	19,61
566-0360	P 360	50	600	19,61
566-0400	P 400	50	600	19,61
566-0500	P 500	50	600	19,61
566-0600	P 600	50	600	19,61



Улучшенные круги Premium на липучке, 9 отверстий, Ø 152mm

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
567-0060	P 60	50	400	20,72
567-0080	P 80	50	400	19,61
567-0120	P 120	50	400	19,61
567-0150	P 150	50	600	19,61
567-0180	P 180	50	600	19,61
567-0220	P 220	50	600	19,61
567-0240	P 240	50	600	19,61
567-0280	P 280	50	600	19,61
567-0320	P 320	50	600	19,61
567-0360	P 360	50	600	19,61
567-0400	P 400	50	600	19,61
567-0500	P 500	50	600	19,61
567-0600	P 600	50	600	19,61



Premium – круги и полосы зернистостью P40-P600 – традиционный абразивный материал. Отличается исключительно однородным составом абразивного зерна, что позволяет гарантировать отсутствие дефектов шлифования, таких как более глубокие риски и царапины. Дополнительной гарантией этого является наличие фасок на отверстиях для отвода пыли. Материал **Premium** обладает высокой производительностью и износостойкостью.




Круги Finkat

Круги Finkat на липучке, Ø 152 мм, 7 отв.

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
766-0060	P 60	50	1000	17,76
766-0080	P 80	50	1000	16,65
766-0120	P 120	50	1000	15,91
764-0150	P 150	50	1000	15,91
764-0180	P 180	50	1000	15,91
764-0220	P 220	50	1000	15,91
764-0240	P 240	50	1000	15,91
764-0280	P 280	50	1000	15,91
764-0320	P 320	50	1000	15,91
764-0360	P 360	50	1000	15,91
764-0400	P 400	50	1000	15,91
764-0500	P 500	50	1000	15,91
764-0600	P 600	50	1000	15,91





Полосы повышенной стойкости Maxcut

Полоски Maxcut с 14 отв. на липучке. Размер: 70 x 419 мм

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
799-0060	P 60	50	800	41,07
799-0080	P 80	50	800	38,85
799-0120	P 120	50	800	37



Полоски Maxcut с 8 отв. на липучке. Размер: 70 x 198 мм

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
547-0060	P 60	50	1200	20,72
547-0080	P 80	50	1200	19,61
547-0120	P 120	50	1200	18,87



Полоски Finkat

Полоски Finkat с 14 отв. на липучке. Размер: 70 x 419 мм

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
748-0040	P 40	50	400	36,26
748-0080	P 80	50	800	29,97
748-0120	P 120	50	800	29,23
748-0150	P 150	50	800	28,12
748-0180	P 180	50	800	28,12
748-0220	P 220	50	800	28,12



Полоски Finkat с 8 отв. на липучке. Размер: 70 x 198 мм

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
747-0080	P 80	50	1600	16,65
747-0120	P 120	50	1600	15,91
747-0150	P 150	50	1600	15,91
747-0180	P 180	50	1600	15,91
747-0220	P 220	50	1600	15,91
747-0280	P 280	50	1600	15,91
747-0360	P 360	50	1600	15,91



Абразивные губки

Абразивные губки HIGHFLEX. Размер: 140 x 115 x 6 мм

№ изд.	Зернистость	Шт/упак.	Цена (руб/шт.)
HF-0060	медиум	10	35,89
HF-0100	файн	10	35,89
HF-0180	суперфайн	10	35,89
HF-0220	ультрафайн	10	35,89
HF-0280	микрофайн	10	35,89



Супергибкие матирующие круги Super Assilex

Матирующий круг SUPER ASSILEX голубой, Ø 152 мм, 7 отв.

№ изд.	Зерно	Шт./упак.	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
193-1538	P600	25	500	74

Матирующий круг SUPER ASSILEX голубой, Ø 152 мм, 9 отв.





№ изд.	Зерно	Шт./упак.	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
193-1568	P600	25	500	74

Матирующий круг SUPER ASSILEX лимонный, Ø 152 мм, 7 отв.

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
193-1539	P800	25	500	74

Матирующий круг SUPER ASSILEX лимонный, Ø 152 мм, 9 отв.

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
193-1569	P800	25	500	74



Super Assilex, Assilex – матирующий материал в листах и кругах (6 отв., 9 отв.), зернистость P600, P800, P1500 – новый, не имеющий аналогов абразивный материал для матирования поверхности, обработки грунта, лака. Обеспечивает исключительно ровную, однородную риску, позволяет легко обрабатывать твёрдые лаки и грунты (особенно эффективен для обработки твёрдых лаков Super Assilex Orange P1500). Материал работает без применения воды, матирующей пасты или геля, приблизительный расход - 1 лист(круг) на 2-4 детали, применяется с мягкими подложками. Незаменим при ремонтной окраске методом «перехода». Листы, благодаря своей супергибкой основе удобны при обработке поверхностей и профилей сложной формы. Использование данных материалов на различных этапах позволяет сэкономить трудозатраты на 50 и более процентов.



Супергибкие матирующие круги Super Assilex

SUPER ASSILEX (оранжевый), Ø 152 мм, 7 отв.

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
193-1570	P1500	25	500	74

SUPER ASSILEX (оранжевый), Ø 152 мм, 9 отв.

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
193-1570	P1500	25	500	74



Подложки для кругов Super Assilex

Подложки для кругов SUPER ASSILEX. Ø 150 мм, 7 отв.

№ изд.	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
971-0039	2

Подложки для кругов SUPER ASSILEX. Ø 150 мм, 9 отв.

№ изд.	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
971-0040	2





Супергибкие матирующие листы Super Assilex

Матирующий лист SUPER ASSILEX (голубой), 170 x 130 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
191-1508	P600	25	500	74



Матирующий лист SUPER ASSILEX (лимонный), 170 x 130 мм

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
191-1509	P800	25	500	74



Матирующий лист SUPER ASSILEX (оранжевый), 170 x 130 мм


№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
191-1510	P1500	25	500	74



Подложки для листов Super Assilex


Подложки SUPER ASSILEX PADS M. Размер: 75 x 120 мм

№ изд.	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
971-0025	4	80	234,58



Подложки SUPER ASSILEX PADS L. Размер: 79 x 150 мм

№ изд.	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
971-0026	2	90	378,88





Материалы Assilex на клеевой основе

Клеящийся лист ASSILEX (лимонный). Размер 114 x 70 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
191-1505	P 800	50	1000	37

Клеящийся лист ASSILEX (персиковый). Размер 114 x 70 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
191-1504	P 1500	50	1000	37



Подложки для листов Assilex

Подложки ASSILEX AU (жесткая). Размер: 103 x 83 мм

№ изд.	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
971-0020	2	100	547,23

Подложка ASSILEX AH (мягкая). Размер: 103 x 83 мм

№ изд.	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
971-0021	2	100	372,96

Подложки ASSILEX AS (тонкая). Размер: 103 x 83 мм

№ изд.	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
971-0022	2	100	141,34



Матирующие губки Scaffing

Матирующая губка ULTRA FINE. Размер: 152 x 229 мм

№ изд.	Зерно	Шт./упак.	Цена (руб/шт.)
900-69-48	сверхтонкое	20	59,94



Матирующая губка VERY FINE. Размер: 152 x 229 мм

№ изд.	Зерно	Шт./упак.	Цена (руб/шт.)
900-69-47	очень тонкое	20	59,94





Круги для удаления дефектов окраски Yellow film

Круги YELLOW FILM на липучке, Ø 152 мм, 7 отв



№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
779-0800	P800	50	600	35,52
779-1000	P1000	50	600	35,89
779-1200	P1200	50	600	37
779-1500	P1500	50	600	39,22

Круги YELLOW FILM на липучке, Ø 152 мм, 9 отв.

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
765-0800	P800	50	600	35,52
765-1000	P1000	50	600	35,89
765-1200	P1200	50	600	37
765-1500	P1500	50	600	39,22

Круги YELLOW FILM на липучке, Ø 152 мм, без отв.

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
778-0800	P800	50	600	34,78
778-1000	P1000	50	600	35,52
778-1200	P1200	50	600	36,63
778-1500	P1500	50	600	38,48



YellowFilm – круги зернистостью P800-P1500 на полимерной основе, предназначенные для удаления дефектов окраски.

Применение новой технологии нанесения и фиксации абразива позволило исключить вероятность возникновения царапин и более глубоких рисок на обрабатываемой поверхности. Рабочая поверхность микроабразивных кругов **Yellow Film** снаружи покрыта специальным защитным слоем, который защищает обрабатываемую поверхность от перегрева и предохраняет структуру абразива от деформации в процессе транспортировки и хранения.

ВНИМАНИЕ! Круги **Yellow Film** начинают эффективно работать примерно через несколько секунд после начала использования.

Их режущая способность постепенно нарастает и затем в течение долгого времени остаётся постоянно высокой.



Супергибкие полировальные круги Tolex P2000

Диски TOLEX на липучке, Ø 152 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
193-1503	P2000	25	1500	79,92

Подложка BUFLEX / TOLEX на липучке, Ø 150 мм

№ изделия	Штук/упаковка	Цена (руб/ шт)
971-0028	2	871,72



Круги **Tolex**, новейшая разработка в области микрофинишного шлифования и сухой обработки, позволяет шлифовать поверхность без использования воды. Благодаря блокирующему воздействию подложки **Tolex**, можно быстрее локализовать и удалить сорность, сохраняя при этом структуру поверхности, присущую заводской окраске, т.н. «шагрень».

Имея скорость сухого шлифования и качество влажной обработки, круги **Tolex** обеспечивают равномерную мелкую риску, которую можно легко удалить с помощью легкой зашлифовки или с помощью системы **Buflex**.

Если вас интересует высокое качество отделки поверхности, но вы предпочитаете не использовать влажное шлифование, то это идеальный продукт для вас!



Супергибкие влагоустойчивые полировальные круги Buflex P2500, 3000

Диск BUFLEX, зеленый, на липучке, Ø 152 мм

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
193-1502	P2500	25	1000	79,92

Диск BUFLEX, чёрный, на липучке, Ø 152 мм

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб/шт.)
193-1501	3000	25	1000	79,92

Подложка BUFLEX / TOLEX на липучке, Ø 150 мм

№ изделия	Шт/упак	Цена (руб/шт.)
971-0028	2	871,72



Уникальная система полировки, сочетающая сверхгибкие латексные абразивные круги и специально разработанную мягкую подложку, что позволяет быстро и эффективно удалять следы шлифования. Благодаря равномерной мелкой риске **BUFLEX** можно существенно сократить предварительную обработку и, таким образом, добиться наилучшего результата за кратчайшее время.

Система **BUFLEX** позволяет также быстро полировать любые виды окрашенных поверхностей без изменения их исходной формы благодаря ее крайней гибкости.

BUFLEX зеленый P2500 предназначен для полировки специальных поверхностей, таких как жесткая краска, керамический лак, задиристое покрытие, поверхности с высокой степенью окисления.

После этого можно применить **BUFLEX** чёрный P3000 для достижения оптимального конечного результата.



Супергибкие листы для сухой и влажной полировки

Листы TOLEX. Размер: 114 x 70 мм

№ изд.	Зерно	Шт./упак	Шт./кор.	Цена (руб./шт.)
191-1503	P2000	25	750	39,22




Подложка для листов TOLEX на клейкой основе. Размер: 114 x 70 мм

№ изд.	Шт./упак	Шт./кор.	Цена (руб./шт.)
971-0016	2	40	481



Листы BUFLEX (зеленый). Размер: 114 x 70 мм

№ изд.	Зерно	Шт./упак	Шт./кор.	Цена (руб./шт.)
193-1502	P2500	25	750	39,22



Листы BUFLEX (черный). Размер: 114 x 70 мм

№ изд.	Зерно	Шт./упак	Шт./кор.	Цена (руб./шт.)
193-1501	P3000	25	750	39,22



Подложка жесткая BUFLEX. Размер: 110 x 70 x 50 мм

№ изд.	Зерно	Шт./упак	Шт./кор.	Цена (руб./шт.)
193-0013	P3000	25	750	409,22



Подложка мягкая BUFLEX Размер: 110 x 70 x 50 мм

№ изд.	Шт./упак	Шт./кор.	Цена (руб./шт.)
971-0012	2	40	368,15



Система точечной полировки 35 мм


Цветки абразивные YELLOW FILM (на клейкой основе), Ø 35 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб./шт.)
880-1500	P1500	100	2000	7,03



Цветки абразивные WATERPROOF (на клейкой основе), Ø 35 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб./шт.)
880-2000	P2000	100	2000	7,40



Цветки абразивные BUFLEX зеленый (на липучке), Ø 35 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб./шт.)
194-1502	P2500	50	10 000	14,80



Цветки абразивные BUFLEX черный (на липучке), Ø 35 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб./шт.)
194-1501	P3000	50	10 000	14,80



Подложка – переходник ручная 35 мм, Ø 35 мм

№ изд.	Шт/кор.	Цена (руб / шт.)
971-0023	5	331,15



Подложка - переходник BUFLEX, Ø 35 мм

№ изд.	Шт/кор.	Цена (руб / шт.)
971-0024	5	116,55



Подложка-переходник для дисков на клеевой основе, Ø 35 мм

№ изд.	Шт/кор.	Цена (руб / шт.)
910-3501-36	5	48,47



Подложка на липучке для шлифмашинки, Ø 35 мм

№ изд.	Цена (руб / шт.)
910-3501-44	242,35



Система точечной полировки 35 мм позволяет быстро и с максимальным эффектом устранить мелкие дефекты окраски.

Применяется как ручное, так и механическое шлифование машинкой (арт.10-3501 в разделе «Оборудование»).

Данная система очень удобна и эффективна в применении, позволяет значительно сократить время устранения дефектов.

Полировальные пасты , круги для полирования

Абразивная паста EAGLE 1. Объем: 500 мл

№ изд.	Цена (руб./шт.)
852-4010 Для темных цветов	633,64
852-4015 Для светлых цветов	633,64

Грубая абразивная паста – шаг 1. Агрессивная полировальная паста. Подходит для полировки кузова автомобиля, лодок и стекловолоконных поверхностей. Смесь 852-4010 используется со светлыми цветами, смесь 852-4015 – с темными цветами.

Абразивная паста EAGLE 2. Объем: 500 мл

№ изд.	Цена (руб./шт.)
852-4020 Для темных цветов	633,64
852-4025 Для светлых цветов	633,64

Тонкая абразивная паста – шаг 2. Мягкая, менее агрессивная полировальная паста. Подходит для лёгкой полировки кузова автомобиля, лодок и стекловолоконных поверхностей. Смесь 852-4020 используется со светлыми цветами, смесь 852-4025 – с темными цветами.

Абразивная паста EAGLE 3. Объем: 1000 мл

№ изд.	Цена (руб./шт.)
852-4030 Для темных цветов	890,00
852-4035 Для светлых цветов	890,00

Полировальная паста – шаг 3. Предназначена для придания блеска и защиты поверхности от неблагоприятных воздействий. Смесь 852-4030 используется со светлыми цветами, смесь 852-4035 – с темными цветами.

Круг для полирования из пеноматериала жесткий (белый), Ø 152 мм

№ изд.	Цена (руб./шт.)
858-6785	395,00

Белый полировальный круг для пасты Eagle 1.

Круг для полирования из пеноматериала среднежесткий (жёлтый), Ø 152 мм

№ изд.	Цена (руб./шт.)
858-6786	395,00

Белый полировальный круг для пасты Eagle 2.

Круг для полирования из пеноматериала мягкий (белый), Ø 152 мм

№ изд.	Цена (руб./шт.)
858-6787	395,00

Белый полировальный круг для пасты Eagle 3.





Круги Finkat на липучке. Ø 75 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб / шт.)
730-0040	P 40	50	900	23,00
730-0060	P 60	50	1800	15,95
730-0080	P 80	50	1800	14,00
730-0120	P 120	50	1800	12,50
730-0150	P 150	50	1800	12,50
730-0180	P 180	50	1800	12,50
730-0220	P 220	50	1800	12,50
730-0240	P 240	50	1800	12,50
730-0280	P 280	50	1800	12,50
730-0320	P 320	50	1800	12,50
730-0360	P 360	50	1800	12,50
730-0400	P 400	50	1800	12,50
730-0500	P 500	50	1800	12,50
730-0600	P 600	50	1800	12,50

Микроабразивные полировальные круги Yellow film на липучке, Ø 75 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб / шт.)
730-0800	P 800	50	1800	23,68
730-1500	P 1500	50	1800	25,53

Диски TOLEX, Ø 75 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб / шт.)
730-1502	P2000	50	1800	36,63

Диски BUFLEX (зеленые), Ø 75 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб / шт.)
730-1503	P2500	50	1800	36,63

Диски BUFLEX (черные), Ø 75 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб / шт.)
730-1504	P3000	50	1800	36,63

Мягкая подложка для шлифовальной машинки, Ø 75 мм

№ изд.	Цена (руб / шт.)
971-7502	294,52



Система шлифования 75 мм. Предназначена для ремонта небольших участков поверхности, труднодоступных мест и профилей сложной формы. Широкий спектр материалов, входящих в систему, позволяет полностью охватить все этапы подготовки детали к окраске и устранению дефектов после неё. Представленные материалы используются с шлифовальной машинкой арт. 971-7502 (раздел оборудование).


Абразивная бумага для влажной обработки Waterproof S.C. (черная). Размер: 230 x 280 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб / шт.)
101-0060	P 60	50	500	17,76
101-0080	P 80	50	500	16,65
101-0100	P 100	50	500	16,65
101-0120	P 120	50	500	15,91
101-0150	P 150	50	1000	15,54
102-0180	P 180	50	1000	15,54
102-0220	P 220	50	1000	15,54
102-0240	P 240	50	1000	15,54
102-0280	P 280	50	1000	15,54
102-0320	P 320	50	1000	15,54
102-0360	P 360	50	1000	15,54
102-0400	P 400	50	1000	15,54
102-0500	P 500	50	1000	15,54
102-0600	P 600	50	1000	15,54
102-0800	P 800	50	1000	15,54
102-1000	P 1000	50	1000	15,54
102-1200	P 1200	50	1000	15,54
102-1500	P 1500	50	1000	16,65
102-2000	P 2000	50	1000	17,76



Абразивная бумага для влажной обработки Waterproof (коричневая). Размер: 230 x 280 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб./ шт.)
105-0150	P 150	50	1000	15,54
105-0180	P 180	50	1000	15,54
105-0220	P 220	50	1000	15,54
105-0240	P 240	50	1000	15,54
105-0280	P 280	50	1000	15,54
105-0320	P 320	50	1000	15,54
105-0360	P 360	50	1000	15,54
105-0400	P 400	50	1000	15,54
105-0500	P 500	50	1000	15,54
105-0600	P 600	50	1000	15,54
105-0800	P 800	50	1000	15,54
105-1000	P 1000	50	1000	15,54
105-1200	P 1200	50	1000	15,54



Абразивный рулон. Размер: 70 x 25 000 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/крб	Цена (руб/ рулон)
816-0040	P 40	1	12	742,22
816-0080	P 80	1	18	502,09
816-0100	P 100	1	18	458,43
816-0150	P 150	1	18	436,60



Абразивная бумага для сухой обработки Dry rub. Размер: 230 x 280 мм

№ изделия	Зерно	Шт/упак	Шт/кор.	Цена (руб / шт.)
120-0080	P 80	100	500	15,91
120-0100	P 100	100	500	14,43
118-0120	P 120	100	500	14,06
118-0150	P 150	100	1000	14,06
118-0180	P 180	100	1000	14,06
118-0220	P 220	100	1000	14,06
118-0240	P 240	100	1000	14,06
118-0280	P 280	100	1000	14,06
118-0320	P 320	100	1000	14,06
118-0400	P 400	100	1000	14,06
118-0500	P 500	100	1000	14,06
118-0600	P 600	100	1000	14,06



Абразивный рулон. Размер: 115 x 25 000 мм

№ изд.	Зерно	Шт/упак	Шт/крб	Цена (руб/ рулон)
812-0040	P 40	1	4	1112,96
812-0060	P 60	1	12	894,29
812-0080	P 80	1	12	785,88
812-0100	P 100	1	12	742,22
812-0120	P 120	1	12	742,22
812-0150	P 150	1	12	742,22
812-0180	P 180	1	12	742,22
812-0240	P 240	1	12	742,22



Шлифовальная машинка Ø 150 мм

№ изд.	Цена (руб./шт.)
910-0102D	11653,00

Макс. скорость вращения: 8.500 об./мин.
 Расход воздуха 380 л/мин.
 Вес: 0,95 кг
 Давление воздуха: 4-6 атм.
 Орбита 5 мм

Шлифовальная машинка ASSILEX K0 202

№ изд.	Наименование	Цена (руб./шт.)
910-0202	Assilex K0 202	12390,56

Макс. скорость вращения: 8.500 об./мин.
 Расход воздуха 340 л/мин.
 Вес: 0,74 кг
 Размер пластины: 70 x 106 мм
 Орбита 3 мм

Мини-шлифовальная машинка. Размер переходника: Ø 72 мм

№ изд.	Цена (руб./шт.)
9107501	11616,15

Макс. скорость вращения: 15 000 об./мин.
 Расход воздуха 55 л/мин.
 Вес 0,62 кг
 Давление воздуха 4-6 атм.
 Размер диска 72 мм
 Орбита 3 мм
 Длина 166 мм

Точечная шлифовальная машинка. Размер переходника: Ø 31 мм

№ изд.	Цена (руб./шт.)
910-3501	16290,36

Макс. скорость вращения 8.500 об./мин.
 Расход воздуха 140 л/мин.
 Вес 0,475 кг
 Давление воздуха 4-6 атм
 Орбита 3 мм
 Размер диска 31 мм
 Длина 170 мм

Полировальная машинка. Размер: Ø 123 мм

№ изд.	Цена (руб./шт.)
902-0302	13457,00

Макс. скорость вращения: 3 000 об./мин.
 Расход воздуха 380 л/мин.
 Вес 1,20 кг
 Давление воздуха 4,9-6,8 атм.
 Размер диска 123 мм





